

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ИСАКЛИНСКИЙ  
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
МОРДОВО-ИШУТКИНО  
ПЕРВОГО СОЗЫВА**

**РЕШЕНИЕ**

от 22 декабря 2017 года №112

**Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Мордово-Ишуткино муниципального района Иса克林ский Самарской области**

В соответствии с положениями статей 29.1 – 29.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Самарской области от 12 июля 2006 года № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»,

Собрание представителей сельского поселения Мордово-Ишуткино муниципального района Иса克林ский Самарской области

**РЕШИЛО:**

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Мордово-Ишуткино муниципального района Иса克林ский Самарской области

2. Опубликовать в газете «Официальный вестник сельского поселения Мордово-Ишуткино» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Мордово-Ишуткино.

Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Мордово-Ишуткино  
муниципального района Иса克林ский  
Самарской области



*Л.И. Кузьмина*

Л.И. Кузьмина

Глава сельского поселения Мордово-Ишуткино  
муниципального района Иса克林ский  
Самарской области

*М.В. Кузнецов*

М.В. Кузнецов

**Местные нормативы градостроительного проектирования  
сельского поселения Мордово-Ишуткино муниципального района  
Исаклинский Самарской области**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Мордово-Ишуткино муниципального района Исаклинский Самарской области (далее также – местные нормативы) разработаны в соответствии с положениями статей 29.1, 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Самарской области от 12 июля 2006 года № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области», приказом министерства строительства Самарской области от 24.12.2014 N 526-п "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области" и устанавливают:

совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами муниципального значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Мордово-Ишуткино муниципального района Исаклинский Самарской области;

предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Мордово-Ишуткино муниципального района Исаклинский Самарской области.

1.2. Настоящие местные нормативы включают в себя:

основную часть (расчетные показатели и предельные значения расчетных показателей, указанные в абзацах втором и третьем пункта 1.1 настоящих местных нормативов);

материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов;

правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов.

## 2. Предельные значения расчетных показателей

**минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения сельского поселения Мордово-Ишуткино муниципального района Иса克林ский Самарской области и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Мордово-Ишуткино муниципального района Иса克林ский Самарской области**

№ п/п	Наименование вида объекта местного значения	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности		Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		единица измерения	значение показателя	вид доступности, единица измерения	значение показателя
<b>Объекты в области образования</b>					
1.	Общеобразовательные организации	количество учащихся на 1 тысячу человек	110	пешеходная доступность, метры	для учащихся I ступени обучения 2 000 для учащихся II и III ступени обучения 4 000
				транспортная доступность, минуты	для учащихся I ступени обучения 15 для учащихся II и III ступени обучения 30**
Примечания: * Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. ** Транспортная доступность учащихся II и III ступени обучения не должна превышать 15 км.					
2.	Дошкольные образовательные организации	количество мест на 1 тысячу человек	55	пешеходная доступность, метры	в сельских населенных пунктах 500
3.	Организации дополнительного образования детей	количество мест на 1 тысячу человек	45	транспортная доступность, минуты	не устанавливается
<b>Объекты в области физической культуры и массового спорта</b>					
5	Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения	квадратные метры на 1 тысячу человек	2000	пешеходная доступность, метры	1 000

№ п/п	Наименование вида объекта местного значения	Пределные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности		Пределные значения расчетных показателей территориальной доступности		
		единица измерения	значение показателя	вид доступности, единица измерения	значение показателя	
<b>Объекты в области библиотечного обслуживания</b>						
6	Общедоступные библиотеки сельских поселений (сельские массовые библиотеки)	количество объектов	в населенных пунктах, являющихся административными центрами сельских поселений, с числом жителей до 500 человек	1	транспортная доступность, минуты	
		количество единиц хранения, количество читательских мест на 1 тысячу человек	количество единиц хранения в тысячах свыше 1 до 2 6-7,5	количество читательских мест 5-6		
7	Детские библиотеки	Примечания: 1. Дополнительно в центральной библиотеке сельского поселения на 1 тысячу человек: 4,5-5 тысячи единиц хранения, 3-4 читательских места.				
		количество объектов	в населенных пунктах, являющихся административными центрами сельских поселений, с числом жителей до 1 тысячу человек	не устанавливается	транспортная доступность, минуты	В сельских населенных пунктах не устанавливается
8	Юношеские библиотеки	количество объектов	в сельских населенных пунктах	не устанавливается	транспортная доступность, минуты	20
<b>Объекты в области культуры и искусства</b>						
9	Учреждения культуры клубного типа сельских поселений	количество мест	в сельских поселениях с числом жителей от 500 человек до 1 тысячи человек	150-200 зрительских мест	транспортная доступность, минуты	в населенных пунктах, являющихся административными центрами сельских поселений
		количество объектов на	в сельском поселении	1	-	не устанавливается
10	Музеи	количество объектов на				

№ п/п	Наименование вида объекта местного значения	Пределные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности		Пределные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		единица измерения	значение показателя	вид доступности, единица измерения	значение показателя
		муниципальное образование			
11	Озелененные территории общего пользования (без учета городских лесов)	квадратный метр на 1 человека	6	пешеходная доступность, метры	1 000
12	Парки культуры и отдыха	количество объектов	в населенных пунктах с числом жителей до 10 тысяч человек	транспортная доступность, минуты	20
<b>Объекты в области обеспечения объектами транспортной инфраструктуры</b>					
13	Автомобильные дороги местного значения (улично-дорожная сеть)	плотность улично-дорожной сети, километры на квадратные километры территории	5* *Примечание: при расчете обеспеченности учитываются автомобильные дороги общего пользования федерального значения, автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, автомобильные дороги местного значения муниципального района, находящиеся в границах населенных пунктов.	не устанавливается	
14	Стоянки и парковки (парковочные места) общего пользования	уровень обеспеченности в процентах	Из расчета не менее чем для 70 % расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе, %: жилые районы 25 общегородские и специализированные центры 5 промышленные и коммунально-складские зоны (районы) 25 зоны массового 15	пешеходная доступность, м	до входов в жилые дома 100 до входов в пассажирские помещения вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания 150 до входов в прочие учреждения и предприятия обслуживания населения и административных зданий 250 до входов в парки, на выставках и стадионы 400

№ п/п	Наименование вида объекта местного значения	Пределные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности		Пределные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности			
		единица измерения	значение показателя	вид доступности, единица измерения	значение показателя		
15	Сети линий наземного общественного пассажирского транспорта	плотность сети, километры сети на квадратный километр территории	2	пешеходная доступность остановок общественного транспорта, метры	в сельских населенных пунктах 800		
<b>Объекты в области обращения с отходами</b>							
16	Объекты, предназначенные для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора	нормы накопления бытовых отходов, килограммы, литры на 1 человека в год	Твердые бытовые отходы:	кг	литры		
			- от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом	190-225	900-1000		
			- от прочих жилых зданий	300-450	1100-1500		
			Общее количество с учетом общественных зданий	280-300	1400-1500		
			Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации)	-	2000-35000		
			Смет с 1 м <sup>2</sup> твердых покрытий улиц, площадей и парков	5-15	8-20		
Примечание: Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов							
<b>Объекты в области обеспечения инженерной и коммунальной инфраструктурой</b>							
17	Объекты электроснабжения	Электропотребление, кВт ч/год на 1 чел., использование максимума электрической нагрузки, ч/год	Электропотребление	Использование максимума электрической нагрузки	не устанавливается		
						Степень благоустройства	не устанавливается
						Сельские населенные пункты (без кондиционеров)	не устанавливается
		не оборудованные	950	4100			

№ п/п	Наименование вида объекта местного значения	Пределные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности		Пределные значения расчетных показателей территориальной доступности	
		единица измерения	значение показателя	вид доступности, единица измерения	значение показателя
18	Объекты водоснабжения	удельные среднесуточные расходы горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учета расходов на полив зеленых насаждений) территории жилой застройки для зданий с местными (квартирными) водонагревателями для зданий с централизованным горячим водоснабжением	стационарными электроплитами	2400	не устанавливается
			оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата)		
19	Объекты водоотведения	удельное среднесуточное водоотведение жилой застройки, литры в сутки на одного человека	для объектов обслуживания повседневного пользования	не устанавливается	
			Следует принимать равным удельным среднесуточным расходам холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды		
		величина объема	70		

№ п/п	Наименование вида объекта местного значения	Пределные значения расчетных показателей минимально-допустимого уровня обеспечения		Пределные значения расчетных показателей максимально-допустимого уровня территориальной доступности	
		единица измерения	значение показателя	вид, доступности, единица измерения	значение показателя
20	Объекты газоснабжения	поверхностного стока, кубические метры на 1 гектар	среднесуточные показатели потребления газа, кубические метры в сутки		не устанавливается
21	Объекты теплоснабжения	удельный расход тепловой энергии системы отопления здания, кВт ч/кв.м, за отопительный период	приготовление пищи на плите – 0,5; горячее водоснабжение с использованием газового проточного водонагревателя – 0,5; отопление с использованием бытового газового отопительного аппарата с водяным контуром – от 7 до 12.		не устанавливается
		Жилые здания	Жилые здания	Количество этажей	
		Общественные здания	Общественные здания	Количество этажей	
22	Кладбища	гектаров на 1 тысячу человек	Объекты в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения	кладбища традиционного	не устанавливается