

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«19» апреля 2017 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «19» апреля 2017 г. № 596

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе

2.1. Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

2.2 Фактический адрес: 446540, Самарская область, Сергиевский район, село Сергиевск, ул. Н. Краснова, 84А

3. Изготовитель (разработчик): ООО "Совмежхоз"

3.1. Юридический адрес: Самарская область, Иса克林ский район, с. Исаклы, ул. Ленинская, 1 "д"

3.2 Фактический адрес: Самарская область, Иса克林ский район, с. Исаклы, ул. Ленинская, 1 "д"

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Поручение №20-04/164 от 04.04.2017 г. Территориального отдел
Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе

Протокол лабораторных испытаний №26 846 от 18.04.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» № 1 828 от 05.04.2017 11:33:00.

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторного испытания- вода питьевая из распределительной сети холодная на санитарно-химические показатели № протокола 26846 от 18.04.2017г.

Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе испытательного лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001. 513603 от 04 августа 2016г.). расположенного по адресу: с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д.84-А.

Проба воды питьевой холодной на санитарно-химические показатели отобрана из в/колонки ул. Ленинская,55 с. Исаклы по поручению № 20-04/164 от 04.04.2017 г. ТО Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 76/47			
Запах при 20 °С	1	2	балл
Цветность (Сг-Со)	11,5 ± 2,3	20	градусы
Мутность	1,43 ± 0,29	2,6	ЕМФ
Водородный показатель (рН)	7,8 ± 0,2	в пределах 6,0-9,0	ед. рН
Окисляемость перманганатная	3,1 ± 0,9	5	мг/дм ³
Минерализация (сухой остаток)	898,0 ± 89,8	1000,0	мг/дм ³
Жесткость	12,1 ± 1,8	7	° Ж
Аммиак	0,71 ± 0,07	2	мг/дм ³
Нитраты	11,0 ± 1,7	45,0	мг/дм ³
Нитриты	0,18 ± 0,02	3,3	мг/дм ³
Хлориды	12,0 ± 1,8	350,0	мг/дм ³
Сульфаты	239,5 ± 24,0	500,0	мг/дм ³
Железо суммарно	0,21 ± 0,05	0,3	мг/дм ³
Медь суммарно	0,08 ± 0,02	1,0	мг/дм ³

**Заключение
по результатам испытаний**

вода питьевая из распределительной сети холодная

Не соответствует

по исследованным химическим показателям требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно - питьевого и культурно-бытового водопользования" (по показателям: жесткости (превышение ПДК в 1,7 раза);

Врач по общей гигиене



Хузяганиев Р. Р.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск,
Н. Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.
Краснова, д. 84-А

С утверждаю».
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе»
Ф. М. Рафиков
«18» апреля 2017 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 26 846 от 18.04.2017

Код образца (пробы):

22990.1.05.04.17.Б

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе

2.1 Юридический адрес:

443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

3. Изготовитель*:

ООО "Совмежхоз"

3.1 Юридический адрес*:

Самарская область, Иса克林ский район, с. Исаклы, ул. Ленинская, 1 "д"

3.2. Фактический адрес*:

Самарская область, Иса克林ский район, с. Исаклы, ул. Ленинская, 1 "д"

3.3 Дата* и время* изготовления

05.04.2017

4. Дополнительные сведения*:

проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана по поручению №20-04/164 от 04.04.2017 0:00:00 Акт отбора образцов (проб) продукции от 05.04.2017

5. Дата и время* отбора:

05.04.2017 час 11 мин 30

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:

Баранова Н. И. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

6. Дата начала испытаний: 05.04.2017 г.

Дата окончания испытаний: 06.04.2017 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 76/47 от 10.04.2017 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 76/47			
Запах при 20 °С	1	балл	ГОСТ 3351-74
Цветность (Сг-Со)	11,5 ± 2,3	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность	1,43 ± 0,29	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
Водородный показатель (рН)	7,8 ± 0,2	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Окисляемость перманганатная	3,1 ± 0,9	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Минерализация (сухой остаток)	898,0 ± 89,8	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
Жесткость	12,1 ± 1,8	° Ж	ГОСТ 31954-2012
Аммиак	0,71 ± 0,07	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Нитраты	11,0 ± 1,7	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Нитриты	0,18 ± 0,02	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Хлориды	12,0 ± 1,8	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
Сульфаты	239,5 ± 24,0	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012
Железо суммарно	0,21 ± 0,05	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
Медь суммарно	0,08 ± 0,02	мг/дм ³	ГОСТ 4388-72

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Журавлева Е. А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97; 260-37-99

E-mail: fguzsamo@santel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/638132001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«21» апреля 2017

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «21» апреля 2017 г. № 629

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из распределительной сети холодная Убейкино, вода питьевая
из распределительной сети холодная Зелёновский

2. Заказчик: ООО "Совмежхоз"

2.1. Юридический адрес: 446570, Самарская обл, Иса克林ский р-н,
Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

2.2 Фактический адрес: 446570, Самарская обл, Иса克林ский р-н,
Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3. Изготовитель (разработчик): ООО "Совмежхоз"

3.1. Юридический адрес: 446570, Самарская обл, Иса克林ский р-н,
Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.2 Фактический адрес: 446570, Самарская обл, Иса克林ский р-н,
Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление №33 от 19.01.2017 г.

Протокол лабораторных испытаний №27 756 от 20.04.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 28 022 от 21.04.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» № 33 от 19.01.2017 10:07:01.

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены протоколы лабораторного испытания - вода из распределительной сети холодная №27756, №28022 от 21.04.2017 г. Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе испытательного лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе" (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.513603 от 04 августа 2016г.) по адресу: ст. Клявлино, ул. Пионерская, 56А. Пробы вода из распределительной сети холодная на микробиологические показатели отобрана с водопроводов с. Убейкино, п. Зелёновский Иса克林ского района по договору 28 от 18.01.2017 г. Пробы отобрал и.о. мастера Рыганов Г.В.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 251/476			
ОКБ	Обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	число бактерий в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	число бактерий в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	БОЕ/млмл
ОМЧ	5 КОЕ/мл	не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 248/473			
ОКБ	Обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	число бактерий в 100 мл

ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	число бактерий в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	БОЕ/млмл
ОМЧ	10 КОЕ/мл	не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл

**Заключение
по результатам испытаний**

вода питьевая из распределительной сети холодная Убейкино, вода питьевая из распределительной сети холодная Зелёновский

Не соответствует

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". (с изменениями на 28 июня 2010 года),(обнаружены ОКБ(общие колиформные бактерии) в 100мл. воды).

Врач по общей гигиене



Хузяганиев Р. Р.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155, ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, :
Н. Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул Пионерская
56А

«Утверждаю».

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«20» апреля 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 27 756 от 20.04.2017

Код образца (пробы):

25573.2.12.04.17.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная Убейкино

2. Заказчик:

ООО "Совмежхоз"

2.1 Юридический адрес:

446570, Самарская обл, Исаклинский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3. Изготовитель*:

ООО "Совмежхоз"

3.1 Юридический адрес*:

446570, Самарская обл, Исаклинский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.2. Фактический адрес*:

446570, Самарская обл, Исаклинский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.3 Дата* и время* изготовления

12.04.2017

4. Дополнительные сведения*:

проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана по договору 28 от 18.01.2017 с водопровода в с. Убейкино Исаклинского района Акт отбора образцов (проб) продукции от 12.04.2017

5. Дата и время* отбора:

12.04.2017 час 10 мин 00

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:

Рыганов Г.В. и.о. мастера

6. Дата начала испытаний: 12.04.2017 г.

Дата окончания испытаний: 17.04.2017 г.

*Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 27 756 от 20.04.2017

Стр. 1 из 2

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 251/476 от 17.04.2017 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 251/476			
ОКБ	Обнаружены в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	число бляшкообразующих единиц в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	5 КОЕ/мл	число образующих колоний в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, :
Н. Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявино, ул. Пионерская
56А

«Утверждаю».

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«21» апреля 2017 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 28 022 от 21.04.2017

Код образца (пробы):

25570.2.12.04.17.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная Зелёновский

2. Заказчик:

ООО "Совмежхоз"

2.1 Юридический адрес:

446570, Самарская обл, Иса克林ский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3. Изготовитель*:

ООО "Совмежхоз"

3.1 Юридический адрес*:

446570, Самарская обл, Иса克林ский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.2. Фактический адрес*:

446570, Самарская обл, Иса克林ский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.3 Дата* и время* изготовления

12.04.2017

4. Дополнительные сведения*:

проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана по договору 28 от 18.01.2017 г. с водопровода п. Зелёновский Иса克林ского района Акт отбора образцов (проб) продукции от 12.04.2017 г

5. Дата и время* отбора:

12.04.2017 час 10 мин 00

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:

Рыганов Г.В. и.о. мастера

6. Дата начала испытаний: 12.04.2017 г.

Дата окончания испытаний: 17.04.2017 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 248/473 от 17.04.2017 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 248/473			
ОКБ	Обнаружены в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	число бляшкообразующих единиц в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	10 КОЕ/мл	число образующих колоний в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Самарской области,
Сергиевском районе»

«23» января 2017



Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «23» января 2017 г. № 37

1. Наименование предмета экспертизы:

вода из распределительной сети холодная в/к ул. Центральная, вода из распределительной сети холодная в/к ул. Ленинская, вода из распределительной сети холодная в/к ул. Школьная, вода из распределительной сети холодная в/к ул. Ленинская, вода из распределительной сети холодная в/к ул. Речная, вода из распределительной сети холодная в/к ул. Новая, вода из распределительной сети холодная в/к ул. Нижняя, вода из распределительной сети холодная в/к ул. Молодежная, вода из распределительной сети холодная в/к ул. Октябрьская, вода из распределительной сети холодная в/к ул. Коммунистическая, вода из распределительной сети холодная в/к ул. Центральная

2. Заказчик: ООО "Совмежхоз"

2.1. Юридический адрес: 446570, Самарская обл, Иса克林ский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

2.2 Фактический адрес: 446570, Самарская обл, Иса克林ский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3. Изготовитель (разработчик): ООО "Совмежхоз"

3.1. Юридический адрес: 446570, Самарская обл, Иса克林ский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление №62 от 21.01.2016 г.

Протокол лабораторных испытаний №2 432 от 23.01.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603 от 04 августа 2016 года)

Протокол лабораторных испытаний № 2 213 от 23.01.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603 от 04 августа 2016 года)

Протокол лабораторных испытаний № 2 246 от 23.01.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603 от 04 августа 2016 года)

Протокол лабораторных испытаний № 2 412 от 23.01.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603 от 04 августа 2016 года)

Протокол лабораторных испытаний № 2 226 от 23.01.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603 от 04 августа 2016 года)

Протокол лабораторных испытаний № 2 282 от 23.01.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603 от 04 августа 2016 года)

Протокол лабораторных испытаний № 2 256 от 23.01.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603 от 04 августа 2016 года)

Протокол лабораторных испытаний № 2 240 от 23.01.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603 от 04 августа 2016 года)

Протокол лабораторных испытаний № 2 272 от 23.01.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603 от 04 августа 2016 года)

Протокол лабораторных испытаний № 2 252 от 23.01.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603 от 04 августа 2016 года)

Протокол лабораторных испытаний № 2 230 от 23.01.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603 от 04 августа 2016 года)

5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» № 62 от 21.01.2016 16:44:42.

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторного испытания - вода из распределительной сети холодная №2213 от 23.01.2017г, №2246 от 23.01.2017г, №2412 от 23.01.2017г, №2226 от 23.01.2017г, №2282 от 23.01.2017г, №2432 от 23.01.2017г, №2256 от 23.01.2017г, №2240 от 23.01.2017г, №2272 от 23.01.2017г, №2252 от 23.01.2017г, №2230 от 23.01.2017г. Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе испытательного лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе" (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.513603 от 04 августа 2016г.) по адресу: ст. Клявлино, ул. Пионерская, 56А. Проба вода из распределительной сети холодная на микробиологические показатели отобрана по договору № 52 от 21.01.2016.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 886/1824			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	мл
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 881/1819			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	мл
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 882/1820			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	мл
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 883/1821			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	мл
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 884/1822			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	мл
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 885/1823			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	мл
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 887/1825			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	мл
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 888/1826			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	мл
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 891/1829			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	мл
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 889/1827			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	мл
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 890/1828			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	мл
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл

Заключение по результатам испытаний

вода из распределительной сети холодная в/к ул. Центральная, вода из распределительной сети холодная в/к ул. Ленинская, вода из распределительной сети холодная в/к ул. Школьная, вода из распределительной сети холодная в/к ул. Ленинская, вода из распределительной сети холодная в/к ул. Речная, вода из распределительной сети холодная в/к ул. Новая, вода из распределительной сети холодная в/к ул. Нижняя, вода из распределительной сети холодная в/к ул. Молодежная, вода из распределительной сети холодная в/к ул. Октябрьская, вода из распределительной сети холодная в/к ул. Коммунистическая, вода из распределительной сети холодная в/к ул. Центральная

Соответствует

по микробиологическим показателям требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", (с изменениями на 28 июня 2010 года).

Врач по общей гигиене



Хузяганиев Р. Р.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155, ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 448541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск,
Н. Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603 от 04 августа 2016 года

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявдино, ул. Пионерская
66А

«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» в Сергиевском районе»
Ф.И.О. Радиков

«23» января 2017 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2 213 от 23.01.2017

Код образца (пробы):

94442.2.30.11.16.В

1. Наименование образца (пробы):

1 вода из распределительной сети холодная в/к ул. Ленинская

2. Заказчик:

ООО "Совмежхоз"

2.1 Юридический адрес:

446570, Самарская обл. Иса克林ский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3. Изготовитель*:

ООО "Совмежхоз"

3.1 Юридический адрес*:

446570, Самарская обл. Иса克林ский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.2. Фактический адрес*:

446570, Самарская обл. Иса克林ский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.3 Дата* и время* изготовления

30.11.2016

4. Дополнительные сведения*:

Проба вода из распределительной сети холодная отобрана по договору № 52 от 21.01.2016, из в/к ул. Ленинская, с. Исаклы. Заявление №62 от 21.01.2016 16:44:42 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 30.11.2016г

5. Дата и время* отбора:

30.11.2016 час 10 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:

Рыганов Г. И.

6. Дата начала испытаний: 30.11.2016 г.

Дата окончания испытаний: 05.12.2016 г.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 2 213 от 23.01.2017

Стр.1 из 2

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 881/1819 от 05.12.2016, ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 881/1819			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846) 260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155, ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск,
Н. Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603 от 04 августа 2016 года

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявино, ул. Пионерская
55А

«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области» в
Сергиевском районе»
Ф. М. Рафиков

«23» января 2017 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2 246 от 23.01.2017

Код образца (пробы):

94443.2.30.11.16.В

1. Наименование образца (пробы):

2 вода из распределительной сети холодная в/к ул. Школьная

2. Заказчик:

ООО "Совмежхоз"

2.1 Юридический адрес:

446570, Самарская обл. Исаклинский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3. Изготовитель*:

ООО "Совмежхоз"

3.1 Юридический адрес*:

446570, Самарская обл. Исаклинский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.2. Фактический адрес*:

446570, Самарская обл. Исаклинский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.3 Дата* и время* изготовления

30.11.2016

4. Дополнительные сведения*:

Проба вода из распределительной сети холодная отобрана по договору № 52 от 21.01.2016, из в/к ул. Школьная, п. Зеленовский. Заявление №62 от 21.01.2016 16:44:42 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 30.11.2016г

5. Дата и время* отбора:

30.11.2016 час 10 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:

Рыганов Г. И.

6. Дата начала испытаний: 30.11.2016 г.

Дата окончания испытаний: 05.12.2016 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 882/1820 от 05.12.2016, ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 882/1820			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155, ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск,
Н. Красноа, д. 84-А
Телефон Факс: 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155, ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603 от 04 августа 2016 года

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская
56А

«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области» в
Сергиевском районе»

Ф.М. Рафиков

«23» января 2017 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2 412 от 23.01.2017

Код образца (пробы):

94444.2.30.11.16.В

1. Наименование образца (пробы):

3 вода из распределительной сети холодная в/к ул. Ленинская

2. Заказчик:

ООО "Совмежхоз"

2.1 Юридический адрес:

446570, Самарская обл, Исаклинский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3. Изготовитель*:

ООО "Совмежхоз"

3.1 Юридический адрес*:

446570, Самарская обл, Исаклинский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.2. Фактический адрес*:

446570, Самарская обл, Исаклинский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.3 Дата* и время* изготовления

30.11.2016

4. Дополнительные сведения*:

Проба вода из распределительной сети холодная отобрана по договору № 52 от 21.01.2016г из в/к ул. Ленинская, с. Красный Берег. Заявление №62 от 21.01.2016 16:44:42 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 30.11.2016г

5. Дата и время* отбора:

30.11.2016 час 10 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:

Рыганов Г. И.

6. Дата начала испытаний: 30.11.2016 г.

Дата окончания испытаний: 05.12.2016 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 883/1821 от 05.12.2016, ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 883/1821			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155, ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск,
Н. Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU 0001.513603 от 04 августа 2016 года

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявино, ул. Пионерская
55А

«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области» в
Сергиевском районе

Ф. М. Рафиков

«23» января 2017 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2 226 от 23.01.2017

Код образца (пробы):

94445.2.30.11.16.B

1. Наименование образца (пробы):

вода из распределительной сети холодная в/к ул. Речная

2. Заказчик:

ООО "Совмежхоз"

2.1 Юридический адрес:

446570, Самарская обл. Исаклинский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3. Изготовитель*:

ООО "Совмежхоз"

3.1 Юридический адрес*:

446570, Самарская обл. Исаклинский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.2. Фактический адрес*:

446570, Самарская обл. Исаклинский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.3 Дата* и время* изготовления

30.11.2016

4. Дополнительные сведения*:

Проба вода из распределительной сети холодная отобрана по договору № 52 от 21.01.2016 из в/к ул. Речная, д. Старая Чесноковка. Заявление №62 от 21.01.2016 16:44:42 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 30.11.2016г

5. Дата и время* отбора:

30.11.2016 час 10 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:

Рыганов Г. И.

6. Дата начала испытаний: 30.11.2016 г.

Дата окончания испытаний: 05.12.2016 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 884/1822 от 05.12.2016, ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 884/1822			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155, ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 448541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск,
Н. Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: 8(84855) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603 от 04 августа 2016 года

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская
56А

«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены
эпидемиологии в Самарской области»
Сергиевском районе»

Ф.И.О. Рафиков
«23» января 2017 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2 282 от 23.01.2017

Код образца (пробы):

94446.2.30.11.16.В

1. Наименование образца (пробы):

вода из распределительной сети холодная в/к ул. Новая

2. Заказчик:

ООО "Совмежхоз"

2.1 Юридический адрес:

446570, Самарская обл. Исаклинский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3. Изготовитель*:

ООО "Совмежхоз"

3.1 Юридический адрес*:

446570, Самарская обл. Исаклинский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.2. Фактический адрес*:

446570, Самарская обл. Исаклинский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.3 Дата* и время* изготовления

30.11.2016

4. Дополнительные сведения*:

Проба вода из распределительной сети холодная отобрана по договору № 52 от 21.01.2016, из в/к ул. Новая, с. Убейкино. Заявление №62 от 21.01.2016 16:44:42 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 30.11.2016г

5. Дата и время* отбора:

30.11.2016 час 10 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:

Рыганов Г. И.

6. Дата начала испытаний: 30.11.2016 г.

Дата окончания испытаний: 05.12.2016 г.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 2 282 от 23.01.2017

Стр.1 из 2

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 885/1823 от 05.12.2016, ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 885/1823			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	ОКОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155, ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск,
Н. Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603 от 04 августа 2016 года

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская
56А

«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области,
Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«23» января 2017 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2 432 от 23.01.2017

Код образца (пробы):

94447.2.30.11.16.В

1. Наименование образца (пробы):

вода из распределительной сети холодная в/к ул. Центральная

2. Заказчик:

ООО "Совмежхоз"

2.1 Юридический адрес:

446570, Самарская обл, Иса克林ский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3. Изготовитель*:

ООО "Совмежхоз"

3.1 Юридический адрес*:

446570, Самарская обл, Иса克林ский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.2. Фактический адрес*:

446570, Самарская обл, Иса克林ский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.3 Дата* и время* изготовления

30.11.2016

4. Дополнительные сведения*:

Проба вода из распределительной сети холодная отобрана по договору № 52 от 21.01.2016 из в/к ул. Центральная, с. Пригорки. Заявление №62 от 21.01.2016 16:44:42 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 30.11.2016г

5. Дата и время* отбора:

30.11.2016 час 10 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:

Рыганов Г. И.

6. Дата начала испытаний: 30.11.2016 г.

Дата окончания испытаний: 05.12.2016 г.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 2 432 от 23.01.2017

Стр.1 из 2

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 886/1824 от 05.12.2016, ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 886/1824			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 2 432 от 23.01.2017

Стр.2 из 2

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»**

Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1, Телефон,Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, д. Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603 от 04 августа 2016 года

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул Пионерская
55А

«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
Сидя
Ф.М. Рафилов

«23» января 2017 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2 256 от 23.01.2017

Код образца (пробы):

94448.2.30.11.16.B

1. Наименование образца (пробы):

вода из распределительной сети холодная в/к ул. Нижняя

2. Заказчик:

ООО "Совмежхоз"

2.1 Юридический адрес:

446570, Самарская обл, Исаклинский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3. Изготовитель*:

ООО "Совмежхоз"

3.1 Юридический адрес*:

446570, Самарская обл, Исаклинский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.2. Фактический адрес*:

446570, Самарская обл, Исаклинский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.3 Дата* и время* изготовления

30.11.2016

4. Дополнительные сведения*:

Проба вода из распределительной сети холодная отобрана по договору № 52 от 21.01.2016, из в/к ул. Нижняя, с. Два Ключа. Заявление №62 от 21.01.2016 16:44:42 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 30.11.2016г

5. Дата и время* отбора:

30.11.2016 час 10 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:

Рыганов Г. И.

6. Дата начала испытаний: 30.11.2016 г.

Дата окончания испытаний: 05.12.2016 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 887/1825 от 05.12.2016, ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 887/1825			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)266-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155, ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск,
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU 0001 513603 от 04 августа 2016 года

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская
56А

«Утверждаю»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области»
Сергиевском районе»

Сергей
«23» января 2017 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2 240 от 23.01.2017

Код образца (пробы):

94449.2.30.11.16.B

1. Наименование образца (пробы):

8 вода из распределительной сети холодная в/к ул. Молодежная

2. Заказчик:

ООО "Совмежхоз"

2.1 Юридический адрес:

446570, Самарская обл. Иса克林ский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3. Изготовитель*:

ООО "Совмежхоз"

3.1 Юридический адрес*:

446570, Самарская обл. Иса克林ский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.2. Фактический адрес*:

446570, Самарская обл. Иса克林ский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.3 Дата* и время* изготовления

30.11.2016

4. Дополнительные сведения*:

Проба вода из распределительной сети холодная отобрана по договору № 52 от 21.01.2016, из в/к ул. Молодежная, с. Ключи. Заявление №62 от 21.01.2016 16:44:42 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 30.11.2016г

5. Дата и время* отбора:

30.11.2016 час 10 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:

Рыганов Г. И.

6. Дата начала испытаний: 30.11.2016 г.

Дата окончания испытаний: 05.12.2016 г.

*Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 2 240 от 23.01.2017

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 888/1826 от 05.12.2016, № 888/1826 от 05.12.2016, ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 888/1826			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Регистрационный номер в лаборатории: 888/1826			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 2 240 от 23.01.2017

Стр.2 из 2

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155, ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск,
Н. Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603 от 04 августа 2016 года

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявино, ул Пионерская
56А

«Утверждено»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области» в
Сергиевском районе

Л. Сидорова
Ф. И. Радиков

«23» января 2017 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2 252 от 23.01.2017

Код образца (пробы):

94450.2.30.11.16.B

1. Наименование образца (пробы):

9 вода из распределительной сети холодная в/к ул. Коммунистическая

2. Заказчик:

ООО "Совмежхоз"

2.1 Юридический адрес:

446570, Самарская обл. Исаклинский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3. Изготовитель*:

ООО "Совмежхоз"

3.1 Юридический адрес*:

446570, Самарская обл. Исаклинский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.2. Фактический адрес*:

446570, Самарская обл. Исаклинский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.3 Дата* и время* изготовления

30.11.2016

4. Дополнительные сведения*:

Проба вода из распределительной сети холодная отобрана по договору № 52 от 21.01.2016, из в/к ул. Коммунистическая, с. Саперкино. Заявление №62 от 21.01.2016 16:44:42 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 30.11.2016г

5. Дата и время* отбора:

30.11.2016 час 10 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:

Рыганов Г. И.

6. Дата начала испытаний: 30.11.2016 г.

Дата окончания испытаний: 05.12.2016 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 889/1827 от 05.12.2016, ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 889/1827			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155, ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск,
Н. Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603 от 04 августа 2016 года

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявино, ул. Пионерская
56А

«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области,
Сергиевском районе»

Ф. М. Рафикова

«23» января 2017 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2 230 от 23.01.2017

Код образца (пробы):

94451.2.30.11.16.В

1. Наименование образца (пробы):

10 вода из распределительной сети холодная в/к ул. Центральная

2. Заказчик:

ООО "Совмежхоз"

2.1 Юридический адрес:

446570, Самарская обл. Иса克林ский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3. Изготовитель*:

ООО "Совмежхоз"

3.1 Юридический адрес*:

446570, Самарская обл. Иса克林ский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.2. Фактический адрес*:

446570, Самарская обл. Иса克林ский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.3 Дата* и время* изготовления

30.11.2016

4. Дополнительные сведения*:

Проба вода из распределительной сети холодная отобрана по договору № 52 от 21.01.2016, из в/к ул. Центральная, с. Старый Шунгут. Заявление №62 от 21.01.2016г Заявление №62 от 21.01.2016 16:44:42 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 30.11.2016г

5. Дата и время* отбора:

30.11.2016 час 10 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:

Рыганов Г. И.

6. Дата начала испытаний: 30.11.2016 г.

Дата окончания испытаний: 05.12.2016 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 890/1828 от 05.12.2016, ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 890/1828			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155, ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск,
Н. Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603 от 04 августа 2016 года

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявино, ул. Пионерская
56А

«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе»

«23» января 2017 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2 272 от 23.01.2017

Код образца (пробы):

94452.2.30.11.16.B

1. Наименование образца (пробы):

вода из распределительной сети холодная в/к ул. Октябрьская

2. Заказчик:

ООО "Совмежхоз"

2.1 Юридический адрес:

446570, Самарская обл. Исаклинский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3. Изготовитель*:

ООО "Совмежхоз"

3.1 Юридический адрес*:

446570, Самарская обл. Исаклинский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.2. Фактический адрес*:

446570, Самарская обл. Исаклинский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.3 Дата* и время* изготовления

30.11.2016

4. Дополнительные сведения*:

Проба вода из распределительной сети холодная отобрана по договору № 52 от 21.01.2016, из в/к ул. Октябрьская, с. Багряш. Заявление №62 от 21.01.2016 16:44:42 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 30.11.2016г

5. Дата и время* отбора:

30.11.2016 час 10 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:

Рыганов Г. И.

6. Дата начала испытаний: 30.11.2016 г.

Дата окончания испытаний: 05.12.2016 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 891/1829 от 05.12.2016, ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 891/1829			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 2 272 от 23.01.2017

Стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе»
Ф. М. Рафиков
«21» апреля 2017

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «21» апреля 2017 г. № 620

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из распределительной сети холодная Багряш, вода питьевая из распределительной сети холодная Зелёновский, вода питьевая из распределительной сети холодная Ст. Шунгут, вода питьевая из распределительной сети холодная Пригорки, вода питьевая из распределительной сети холодная Ст. Чесноковка, вода питьевая из распределительной сети холодная Саперкино, вода питьевая из распределительной сети холодная Два Ключа, вода питьевая из распределительной сети холодная Красный Берег, вода питьевая из распределительной сети холодная с. Исаклы, вода питьевая из распределительной сети холодная Ключи

2. Заказчик: ООО "Совмежхоз"

2.1. Юридический адрес: 446570, Самарская обл, Исаклинский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

2.2 Фактический адрес: 446570, Самарская обл, Исаклинский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3. Изготовитель (разработчик): ООО "Совмежхоз"

3.1. Юридический адрес: 446570, Самарская обл, Исаклинский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.2 Фактический адрес: 446570, Самарская обл, Исаклинский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление №33 от 19.01.2017 г.

Протокол лабораторных испытаний №28 017 от 21.04.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 28 011 от 21.04.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 27 977 от 21.04.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 27 961 от 21.04.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 27 955 от 21.04.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 27 950 от 21.04.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 27 941 от 21.04.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 27 792 от 20.04.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 27 357 от 20.04.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» № 33 от 19.01.2017 10:07:01.

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены протоколы лабораторного испытания - вода из распределительной сети холодная №27357, №27792 от 20.04.2017, протокол лабораторных испытаний №27941, №27950, №27955, №27961, №27977, №28011, №28017 от 21.04.2017 г. Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе испытательного лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе" (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.513603 от 04 августа 2016г.) по адресу: ст. Клявлино, ул. Пионерская, 56А. Пробы вода из распределительной сети холодная на микробиологические показатели отобрана с водопроводов с. Пригорки, д. Ст. Шунгут, с. Багряш, с. Старая Чесноковка, с. Саперкино, Два Ключа, д. Красный Берег, с. Исаклы, с. Ключи Исаклинского района по договору 28 от 18.01.2017 г. Пробы отобрал и.о. мастера Рыганов Г.В.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 245/470 Багряш			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	число бактерий в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	число бактерий в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	БОЕ/мл
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50 КОЕ/мл	число образующих колоний в 1 мл

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 254/479 ст. Шунгут			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	число бактерий в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	число бактерий в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	БОЕ/мл

ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50 КОЕ/мл	число образующих колоний в 1 мл
-----	----------	--------------------	---------------------------------

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 250/475 Пригорки			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	число бактерий в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	число бактерий в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	БОЕ/мл
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50 КОЕ/мл	число образующих колоний в 1 мл

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 247/472 Ст. Чесноковка			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	число бактерий в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	число бактерий в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	БОЕ/мл
ОМЧ	2 КОЕ/мл	не более 50 КОЕ/мл	число образующих колоний в 1 мл

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 253/478 Саперкино			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	число бактерий в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	число бактерий в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	БОЕ/мл
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50 КОЕ/мл	число образующих колоний в 1 мл

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
-------------------------	---	-----------------------------	----------

ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 249/474 два Ключа			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	число бактерий в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	число бактерий в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	БОЕ/мл
ОМЧ	3 КОЕ/мл	не более 50 КОЕ/мл	число образующих колоний в 1 мл

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
-------------------------	---	-----------------------------	----------

ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 252/477 Красный Берег			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	число бактерий в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	число бактерий в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	БОЕ/мл
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50 КОЕ/мл	число образующих колоний в 1 мл

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
-------------------------	---	-----------------------------	----------

ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 244/469 Исаклы			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	число бактерий в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	число бактерий в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	БОЕ/мл
ОМЧ	2 КОЕ/мл	не более 50 КОЕ/мл	число образующих колоний в 1 мл

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
-------------------------	---	-----------------------------	----------

ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 246/471 Ключи			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	число бактерий в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	число бактерий в 100 мл

Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	БОЕ/мл
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50 КОЕ/мл	число образующих колоний в 1 мл

Заключение по результатам испытаний

вода питьевая из распределительной сети холодная Багряш, вода питьевая из распределительной сети холодная Зелёновский, вода питьевая из распределительной сети холодная Ст. Шунгут, вода питьевая из распределительной сети холодная Пригорки, вода питьевая из распределительной сети холодная Ст. Чесноковка, вода питьевая из распределительной сети холодная Саперкино, вода питьевая из распределительной сети холодная Два Ключа, вода питьевая из распределительной сети холодная Красный Берег, вода питьевая из распределительной сети холодная с. Исаклы, вода питьевая из распределительной сети холодная Ключи

Соответствует

по микробиологическим показателям требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". (с изменениями на 28 июня 2010 года).

Врач по общей гигиене



Хузяганиев Р. Р.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155, ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск,
Н. Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: (84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская
56А

«Утверждаю».

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе»
Ф. М. Рафиков
«20» апреля 2017 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 27 357 от 20.04.2017

Код образца (пробы):

25568.2.12.04.17.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная Ключи

2. Заказчик:

ООО "Совмежхоз"

2.1 Юридический адрес:

446570, Самарская обл, Исаклинский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3. Изготовитель*:

ООО "Совмежхоз"

3.1 Юридический адрес*:

446570, Самарская обл, Исаклинский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.2. Фактический адрес*:

446570, Самарская обл, Исаклинский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.3 Дата* и время* изготовления

12.04.2017

4. Дополнительные сведения*:

проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана по договору 28 от 18.01.2017 г с водопровода с. Ключи Исаклинского района Акт отбора образцов (проб) продукции от 123.04.2017

5. Дата и время* отбора:

12.04.2017 час 10 мин 00

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:

Рыганов Г.В. и.о. мастера

6. Дата начала испытаний: 12.04.2017 г.

Дата окончания испытаний: 17.04.2017 г.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 27 357 от 20.04.2017.

Стр.1 из 2

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 246/471 от 17.04.2017 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 246/471			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	число бляшкообразующих единиц в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	0 КОЕ/мл	число образующих колоний в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск,
Н. Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявино, ул. Пионерская
56А

«Утверждаю».

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«20» апреля 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 27 792 от 20.04.2017

Код образца (пробы):

25566.2.12.04.17.B

1. Наименование образца (пробы):

1 вода питьевая из распределительной сети холодная с. Исаклы

2. Заказчик:

ООО "Совмежхоз"

2.1 Юридический адрес:

446570, Самарская обл, Иса克林ский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3. Изготовитель*:

ООО "Совмежхоз"

3.1 Юридический адрес*:

446570, Самарская обл, Иса克林ский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.2. Фактический адрес*:

446570, Самарская обл, Иса克林ский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.3 Дата* и время* изготовления

12.04.2017

4. Дополнительные сведения*:

проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана по договору 28 от 18.01.2017 с водопровода с. Исаклы Акт отбора образцов (проб) продукции от 12.04.2017

5. Дата и время* отбора:

12.04.2017 час 10 мин 00

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:

Рыганов Г.В. и.о. мастера

6. Дата начала испытаний: 12.04.2017 г.

Дата окончания испытаний: 17.04.2017 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 244/469 от 17.04.2017 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 244/469			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	число бляшкообразующих единиц в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	2 КОЕ/мл	число образующих колоний в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155, ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск,
Н. Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513903 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявдино, ул. Пионерская
56А

«Утверждаю».

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 27 941 от 21.04.2017

Код образца (пробы):

25574.2.12.04.17.B

1. Наименование образца (пробы):

9 вода питьевая из распределительной сети холодная Красный Берег

2. Заказчик:

ООО "Совмежхоз"

2.1 Юридический адрес:

446570, Самарская обл, Иса克林ский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3. Изготовитель*:

ООО "Совмежхоз"

3.1 Юридический адрес*:

446570, Самарская обл, Иса克林ский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.2. Фактический адрес*:

446570, Самарская обл, Иса克林ский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.3 Дата* и время* изготовления

12.04.2017

4. Дополнительные сведения*:

проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана по договору 28 от 18.01.2017 г. с водопровода д. Красный Берег Иса克林ского района Акт отбора образцов (проб) продукции от 12.04.2017

5. Дата и время* отбора:

12.04.2017 час 10 мин 00

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:

Рыганов Г.В. и.о. мастера

6. Дата начала испытаний: 12.04.2017 г.

Дата окончания испытаний: 17.04.2017 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 252/477 от 17.04.2017 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 252/477			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	число бляшкообразующих единиц в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	0 КОЕ/мл	число образующих колоний в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская
56А

«Утверждаю».

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии» в Самарской области в
Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 27 950 от 21.04.2017

Код образца (пробы):

25571.2.12.04.17.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная Два Ключа

2. Заказчик:

ООО "Совмежхоз"

2.1 Юридический адрес:

446570, Самарская обл, Исаклинский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3. Изготовитель*:

ООО "Совмежхоз"

3.1 Юридический адрес*:

446570, Самарская обл, Исаклинский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.2. Фактический адрес*:

446570, Самарская обл, Исаклинский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.3 Дата* и время* изготовления

12.04.2017

4. Дополнительные сведения*:

проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана по договору 28 от 18.01.2017 г. с водопровода с. Два Ключа Исаклинского района Акт отбора образцов (проб) продукции от 12.04.2017

5. Дата и время* отбора:

12.04.2017 час 10 мин 00

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:

Рыганов Г.В. и.о. мастера

6. Дата начала испытаний: 12.04.2017 г.

Дата окончания испытаний: 17.04.2017 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 249/474 от 17.04.2017 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 249/474			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	число бляшкообразующих единиц в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	3 КОЕ/мл	число образующих колоний в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»**

Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1, Телефон,Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, :
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон,Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявино, ул Пионерская
56А

«Утверждаю».

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии» в Самарской области в
Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«21» апреля 2017 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 27 955 от 21.04.2017

Код образца (пробы):

25575.2.12.04.17.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная Саперкино

2. Заказчик:

ООО "Совмежхоз"

2.1 Юридический адрес:

446570, Самарская обл, Иса克林ский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3. Изготовитель*:

ООО "Совмежхоз"

3.1 Юридический адрес*:

446570, Самарская обл, Иса克林ский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.2.Фактический адрес*:

446570, Самарская обл, Иса克林ский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.3 Дата* и время* изготовления

12.04.2017

4. Дополнительные сведения*:

проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана по договору 28 от 18.01.2017 г. с водопровода с. Саперкино Иса克林ского района Акт отбора образцов (проб) продукции от 12.04.2017

5. Дата и время* отбора:

12.04.2017 час 10 мин 00

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:

Рыганов Г.В. и.о. мастера

6. Дата начала испытаний: 12.04.2017 г.

Дата окончания испытаний: 17.04.2017 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 253/478 от 17.04.2017 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 253/478			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	число бляшкообразующих единиц в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	0 КОЕ/мл	число образующих колоний в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»**

Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1, Телефон,Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, :
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон,Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул Пионерская
56А

«Утверждаю».

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«21» апреля 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 27 961 от 21.04.2017

Код образца (пробы):

25569.2.12.04.17.В

1. Наименование образца (пробы):

4 вода питьевая из распределительной сети холодная Ст. Чесноковка

2. Заказчик:

ООО "Совмежхоз"

2.1 Юридический адрес:

446570, Самарская обл, Иса克林ский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3. Изготовитель*:

ООО "Совмежхоз"

3.1 Юридический адрес*:

446570, Самарская обл, Иса克林ский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.2.Фактический адрес*:

446570, Самарская обл, Иса克林ский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.3 Дата* и время* изготовления

12.04.2017

4. Дополнительные сведения*:

проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана по договору 28 от 18.01.2017 г. с водопровода Ст. Чесноковка Иса克林ского района Акт отбора образцов (проб) продукции от 12.04.2017

5. Дата и время* отбора:

12.04.2017 час 10 мин 00

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*: -

6. Дата начала испытаний: 12.04.2017 г.

Дата окончания испытаний: 17.04.2017 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 247/472 от 17.04.2017 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 247/472			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	2 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ;
Н. Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская
56А

«Утверждаю».

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии» в Самарской области в
Сергиевском районе»
Ф. М. Рафиков

«21» апреля 2017 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 27 977 от 21.04.2017

Код образца (пробы):

25572.2.12.04.17.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная Пригорки

2. Заказчик:

ООО "Совмежхоз"

2.1 Юридический адрес:

446570, Самарская обл, Исаклинский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3. Изготовитель*:

ООО "Совмежхоз"

3.1 Юридический адрес*:

446570, Самарская обл, Исаклинский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.2. Фактический адрес*:

446570, Самарская обл, Исаклинский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.3 Дата* и время* изготовления

12.04.2017

4. Дополнительные сведения*:

проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана по договору 28 от 18.01.2017 г. с водопровода с. Пригорки Исаклинского района Акт отбора образцов (проб) продукции от 12.04.2017

5. Дата и время* отбора:

12.04.2017 час 10 мин 00

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:

Рыганов Г.В. и.о. мастера

6. Дата начала испытаний: 12.04.2017 г.

Дата окончания испытаний: 17.04.2017 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 250/475 от 17.04.2017 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 250/475			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	число бляшкообразующих единиц в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	0 КОЕ/мл	число образующих колоний в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 27 977 от 21.04.2017

Стр.2 из 2

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск,
Н. Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513803. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявино, ул. Пионерская
56А

«Утверждаю».

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«21» апреля 2017 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 28 011 от 21.04.2017

Код образца (пробы):

25576.2.12.04.17.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная Ст. Шунгут

2. Заказчик:

ООО "Совмежхоз"

2.1 Юридический адрес:

446570, Самарская обл, Иса克林ский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3. Изготовитель*:

ООО "Совмежхоз"

3.1 Юридический адрес*:

446570, Самарская обл, Иса克林ский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.2. Фактический адрес*:

446570, Самарская обл, Иса克林ский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.3 Дата* и время* изготовления

12.04.2017

4. Дополнительные сведения*:

проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана по договору 28 от 18.01.2017 г. с водопровода с Ст. Шунгут Иса克林ского района Акт отбора образцов (проб) продукции от 12.04.2017

5. Дата и время* отбора:

12.04.2017 час 10 мин 00

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:

Рыганов Г.В. и.о. мастера

6. Дата начала испытаний: 12.04.2017 г.

Дата окончания испытаний: 17.04.2017 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 254/479 от 17.04.2017 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 254/479			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	число бляшкообразующих единиц в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	0 КОЕ/мл	число образующих колоний в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, :
Н. Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU 0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул Пионерская
56А

«Утверждаю».

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«21» апреля 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 28-017 от 21.04.2017

Код образца (пробы):

25567.2.12.04.17.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная Багряш

2. Заказчик:

ООО "Совмежхоз"

2.1 Юридический адрес:

446570, Самарская обл, Иса克林ский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3. Изготовитель*:

ООО "Совмежхоз"

3.1 Юридический адрес*:

446570, Самарская обл, Иса克林ский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.2. Фактический адрес*:

446570, Самарская обл, Иса克林ский р-н, Исаклы с, Ленинская ул, дом № 1Д

3.3 Дата* и время* изготовления

12.04.2017

4. Дополнительные сведения*:

проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана по договору 28 от 18.01.2017 г. с водопровода с.Багряш Иса克林ского района Акт отбора образцов (проб) продукции от 12.04.2017

5. Дата и время* отбора:

12.04.2017 час 10 мин 00

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:

Рыганов Г.В. и.о.мастера

6. Дата начала испытаний: 12.04.2017 г.

Дата окончания испытаний: 17.04.2017 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 245/470 от 17.04.2017 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 245/470			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	число бляшкообразующих единиц в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	0 КОЕ/мл	число образующих колоний в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.